

# ELECTRÓNICA



Asesor de ventas:

**Cesár Hernández**

 5383-7441

Visita nuestro sitio web

[www.electronicabp.com](http://www.electronicabp.com)



# BOC R212B

Bocina Activa BI-Amplificada 12"



**Bocina Activa**

**2 vías**

## Descripción:

- Clasificación de potencia máxima: 2000W
  - Woofer: 12" 3"
  - Bobina de voz 80Oz Imán de ferrita
  - Controlador: Titanio 1.75 "Bobina de voz 44 mm
  - Amplificador: potencia de biamplificación de clase H
  - Reproductor multimedia MP3/USB con pantalla LCD
  - Radio FM y control remoto
  - Tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada
  - Ecuador de 2 bandas: agudos y graves
  - Conector combinado Entrada de línea XLR/TRS
  - Salida de línea XLR
  - punto de vuelo
  - Asas para facilitar el transporte
  - Selector de voltaje 110-220V
- Dimensiones: 14.6x12.6x23.6"

## CARACTERISTICAS

BOC R212B

- Poder RMS 500W
- Amplificador Clase H Bi-Amplificado
- 1 woofers 12"
- 1 Driver 44mm
- Woofers 3" VC
- Driver 1.75" VC



**RX500**  
Amplifier  
plate



# BOC R215B

Bocina Activa BI-Amplificada 15"



**Bocina Activa**

**2 vías**

## Descripción:

- Clasificación de potencia máxima: 2000W
- Woofer: 15" 3"
- Bobina de voz 80Oz Imán de ferrita
- Controlador: Titanio 1.75 "Bobina de voz 44 mm
- Amplificador: potencia de biamplificación de clase H
- Reproductor multimedia MP3/USB con pantalla LCD
- Radio FM y control remoto
- Tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada
- Ecuilizador de 2 bandas: agudos y graves
- Conector combinado Entrada de línea XLR/TRS
- Salida de línea XLR
- punto de vuelo
- Asas para facilitar el transporte
- Selector de voltaje 110-220V
- Dimensiones: 17.3x14.6x27.95"

## CARACTERISTICAS

- Poder RMS 500W
- Amplificador Clase H Bi-Amplificado
- 1 woofers 15"
- 1 Driver 44mm
- Woofers 3" VC
- Driver 1.75" VC



# BOC RD215B

Bocina Activa BI-Amplificada 15"



**Bocina Activa**

**2 vías**

## Descripción:

- Clasificación de potencia máxima: 3000W
- Woofers: 2x15" 2.5"
- Bobina de voz Imán de ferrita de 50Oz
- Controlador: Bobina de titanio de 1,35 "de 34 mm
- Amplificador: potencia de biamplificación de clase H
- Reproductor multimedia MP3/USB con pantalla LCD
- Radio FM y control remoto
- Tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada
- Ecuador de 2 bandas: agudos y graves
- Conector combinado Entrada de línea XLR/TRS
- Salida de línea XLR
- Selector de voltaje 110-220V
- Dimensiones: 17.71x13x42.91"

## CARACTERISTICAS

- Poder RMS 600W
- Amplificador Clase H Bi-Amplificado
- 2 woofers 15"
- 1 Driver 34mm
- Woofers 2.5" VC
- Driver 1.35" VC



**RX500**  
Amplifier  
plate



# BOC S6PRO

Bocina Activa Amplificada 6.5" portátil

**Bocina Activa**



## Descripción:

-subwoofer de 6,5"  
-bobina de voz de 1,5"  
-Transductor HF: 3 \* 2.75"  
-imán de neodimio  
-bobina móvil de 1"  
-Respuesta de frecuencia (-6dB) 60 Hz - 18 kHz  
máx. SPL (1m, espacio libre) 114 dB  
Impedancia: 4 ohmios  
Potencia de salida (RMS): 150W  
Número de canales del mezclador: 3  
Entradas: 2 \* XLR / Combo de 6,3 mm  
1 \* Entrada de línea RCA  
Número de preamplificadores de micrófono: 2  
Salidas: 1 \* salida de línea XLR  
Ecualizador: ecualizador de canal de 2 bandas  
Fuente de alimentación: 110~240V 50/60HZ

## CARACTERISTICAS

- 1 Subwoofer 6.5"
- BLUETOOTH
- Amplificador Clase D
- 3 Drivers 2.75"
- Subwoofer 1,5" VC
- Drivers 1" VC
- Bateria Recargable de Litio
- 6 Baterias de 2600mAh



# BOC EDGE12A

Bocina Amplificada 12"

**Bocina Activa**



## Descripción:

MARCA: PROMAX®

-Bluetooth®: Incluido

-Función DSP: Sí

-Construcción del recinto: Polipropileno

-Conectores de entrada: 2x XLR hembra, 2x jack de 1/4"

-Tamaño del controlador LF: 12" pulgadas

-Conectores de salida: XLR macho

-Potencia RMS: 800 vatios

-Tamaño del altavoz: 12" pulgadas

-Tipo de amplificador de potencia:

-Clase D Bi-Amplificador

-Tamaño del controlador HF: 2 "pulgadas

## CARACTERISTICAS

BLUETOOTH

• Poder MAX 1200W

• Poder RMS 800W

• Amplificador Clase D Bi-Amplificado

• Procesador DSP de 4 modos

• Woofer 12"

• Driver de Titanio 2" VC

• Woofer 3" VC



# BOC EDGE15A

Bocina Amplificada 15"

**Bocina Activa**

## Descripción:

- MARCA: PROMAX®
- Bluetooth®: Incluido
- Función DSP: SÍ
- Construcción del recinto: Polipropileno
- Conectores de entrada: 2x XLR hembra, 2x jack de 1/4"
- Tamaño del controlador LF: 15" pulgadas
- Conectores de salida: XLR macho
- Potencia RMS: 800 vatios
- Tipo de amplificador de potencia: Clase D Bi-Amplificador
- Tamaño del altavoz: 15" pulgadas
- Tamaño del controlador HF: 2 "pulgadas



## CARACTERISTICAS

BLUETOOTH

- Poder MAX 1400W
- Poder RMS 800W
- Amplificador Clase D Bi-Amplificado
- Procesador DSP de 4 modos
- Woofer 15"
- Driver de Titanio 2" VC
- Woofer 3" VC



# BOC GT10A

Bocina de Madera, Amplificada 10"

## Bocina Activa

### Descripción:

- MARCA: PROMAX®
- Bluetooth®: incluido
- Función DSP: SÍ
- Construcción del recinto: Madera contrachapada
- Conectores de entrada: 2x XLR hembra, 2x jack de 1/4"
- Tamaño del controlador LF: 10" pulgadas
- Conectores de salida: XLR macho
- Potencia máxima: 2000 vatios
- Tipo de amplificador de potencia: Clase D Bi-Amplificador
- Potencia RMS: 1000 vatios
- Tamaño del altavoz: 10" pulgadas
- Tamaño del controlador HF: 2 "pulgadas



### CARACTERISTICAS

- Poder MAX 2000W
- Poder RMS 1000W
- Amplificador Clase D Bi-Amplificado
- Procesador DSP de 5 modos
- Woofer 10"
- Driver de Titanio 1.75" VC
- Woofer 3" VC



# BOC GT12A

Bocina de Madera, Amplificada 12"

**Bocina Activa**

 **Bluetooth®**

## Descripción:

- MARCA: PROMAX®
- Bluetooth®: incluido
- Función DSP: Sí
- Construcción del recinto: Madera contrachapada
- Conectores de entrada: 2x XLR hembra, 2x jack de 1/4"
- Tamaño del controlador LF: 12" pulgadas
- Conectores de salida: XLR macho
- Potencia máxima: 2400 vatios
- Tipo de amplificador de potencia: Clase D Bi-Amplificador
- Tamaño del altavoz: 12" pulgadas
- Potencia RMS: 1200 vatios
- Tamaño del controlador HF: 2 "pulgadas

## CARACTERISTICAS

Poder MAX 2400W

- Poder RMS 1200W
- Amplificador Clase D Bi-Amplificado
- Procesador DSP de 5 modos
- Woofer 12"
- Driver de Titanio 2" VC
- Woofer 3" V



# BOC GT15A

Bocina de Madera, Amplificada 15"

**Bocina Activa**



## Descripción:

- MARCA: PROMAX®
- Bluetooth®: incluido
- Función DSP: SÍ
- Construcción del recinto: Madera contra-chapada
- Conectores de entrada: 2x XLR hembra, 2x jack de 1/4"
- Tamaño del controlador LF: 15" pulgadas
- Conectores de salida: XLR macho
- Potencia máxima: 3000 vatios
- Tipo de amplificador de potencia: Clase D Bi-Amplificador
- Potencia RMS: 1500 vatios
- Tamaño del altavoz: 15" pulgadas
- Tamaño del controlador HF: 2 "pulgadas

## CARACTERISTICAS

- Poder MAX 3000W
- Poder RMS 1500W
- Amplificador Clase D Bi-Amp
- Procesador DSP de 5 modos
- Woofer 15"
- Driver de Titanio 2" VC
- Woofer 3" VC



# MIXER ROCKET

Mezclador de audio F6 con USB y Bluetooth

## 6 Canales

### Descripción:

- Adaptador de corriente: entrada de 100-240 V, salida de CC de 15 V
- Admite conexión BT y funciones de reproductor de MP3 USB, puede reproducir música de acompañamiento a través de su teléfono inteligente o MP3 o disco USB
- El ecualizador de 7 bandas ajusta el sonido de la señal enviada a las tomas MAIN OUT
- Tamaño del artículo: aprox. 26,5\*18\*4,5 cm/10,4\*7,1\*1,8 pulgadas
- Peso del artículo: 1305 g/2,9 lb

### CARACTERISTICAS

Marca: PROMAX®  
Bluetooth:incluido  
Canales: 6 canales Efectos  
Efectos múltiples  
Salidas: XLR, 1/4" en  
Serie: Serie F  
Subsalidas: 1/4" en XLR



# MIXER SUPRA 6

Mezclador de audio F6 con USB y Bluetooth

## 6 Canales

### Descripción:

**6 ENTRADAS, EQ DE 3 BANDAS**, alimentación fantasma de +48 V: este preamplificador de micrófono discreto profesional de ruido ultra bajo tiene 6 canales de entrada mono con XLR chapados en oro y entradas de línea balanceada.

**FUNCIÓN USB/BT:** Compatible con USB/lector flash/MP3, lo que permite a los usuarios conectar una memoria USB externa o una unidad flash para transmitir música al mezclador.

**99 EFECTOS DSP, FUNCIÓN DE GRABACIÓN:** Componentes de alta calidad y construcción robusta y fiable para garantizar la durabilidad.

**SONIDO DE ALTA CALIDAD, USO VERSÁTIL:** headroom extremadamente alto para ofrecer un rango más dinámico. 6 faders independientes para un ajuste rápido del volumen. Este mezclador analógico proporciona una calidad de sonido precisa, nítida y clara.

### CARACTERISTICAS

Marca: PROMAX®

Bluetooth: Incluido

Canales: 6 canales

Efectos: Efectos múltiples

Salidas: XLR, 1/4" en

Serie: Supra Series

Subsalidas: XLR, 1/4"



## MIXER SUPRA 8

Mezclador de audio 8 canales

**8 Canales**

### Descripción:

-Compatibilidad con múltiples dispositivos: USB/Flash Reader/MP3 o dispositivo Bluetooth son muy fáciles de conectar a este mezclador para mezclar y grabar.

-Transmisión de audio inalámbrica Bluetooth: capacidad de transmisión de música sin cables directamente a las consolas.

-Entradas de línea y MIC: Compatible con XLR y conector de 1/4" no balanceado con botones fantasma de +48 V, indicador LED de nivel de pico de alta precisión, MEDIDOR de nivel de salida estéreo de 10 segmentos y ecualizador ultra musical de 3 bandas en todos los canales; Ruido ultra bajo, alto headroom Mezclador con funcionalidad súper fácil para un sonido vocal e instrumental profesional.

-Nueva fuente de alimentación multivoltaje: 100V 240V (+/- adaptador de corriente de 15V CC) ideal para uso en todo el mundo; ofrece fuentes de alimentación opcionales que brindan una experiencia de usuario increíble y amigable.

### CARACTERISTICAS

MARCA: PROMAX®

bluetooth: incluido

Canales: 8 canales

Efectos: efectos múltiples

Salidas: XLR, 1/4"

Serie: Supra Serie

Subsalidas: XLR, 1/4"



# MIXER ELECTRA 8

Mezclador de audio 8 canales

**8 Canales**

## Descripción:

- Compatibilidad con múltiples dispositivos: USB/Flash Reader/MP3 o dispositivo Bluetooth son muy fáciles de conectar a este mezclador para mezclar y grabar; Los controles incorporados brindan una experiencia amigable para reproducir/pausar, saltar pistas y cambiar entre modos.
- Transmisión de audio inalámbrica Bluetooth: capacidad de transmisión de música sin cables directamente a las consolas; Mezcle todo tipo de dispositivos como teléfonos inteligentes con este mezclador de audio.
- Entradas de línea y MIC: Compatible con XLR y conector de 1/4" no balanceado con botones fantasma de +48 V, indicador LED de nivel de pico de alta precisión, MEDIDOR de nivel de salida estéreo de 10 segmentos y ecualizador ultra musical de 3 bandas en todos los canales; Ruido ultra bajo, alto headroom Mezclador con funcionalidad súper fácil para un sonido vocal e instrumental profesional.

## CARACTERISTICAS

MARCA: PROMAX®  
bluetooth: incluido  
Canales: 8 canales  
Efectos: efectos múltiples  
Salidas: XLR, 1/4"  
Serie: Serie Electra  
Subsalidas: XLR, 1/4"



# MIXER FALCON 8

Mezclador de audio 8 canales

**8 Canales**

## Descripción:

8 canales mono y 2 grupos de entrada estéreo

Procesador de efectos digitales DSP integrado de 24 bits

2 salidas AUX y 2 salidas SUB

+ 48V de potencia

Preamplificadores de micrófono ultra lineales

## CARACTERISTICAS

MARCA: PROMAX®

bluetooth: incluido

Canales: 8 canales

Efectos: efectos múltiples

Salidas: XLR, 1/4"

Serie: Serie Falcón

Subsalidas: XLR, 1/4"



# MIXER FORTE 10

Mezclador de audio 10 canales

**10 Canales**

## Descripción:

Este mezclador/amplificador alimentado por USB de 10 canales le dará mucho espacio para trabajar con el uso de 500 vatios (2 x 250 vatios) de potencia.

Incluye 10 canales de entrada mono con XLR de alta calidad y preamplificadores de micrófono discretos de bajo ruido, y LED de pico para una reproducción de audio nítida.

Ideal para ensayos de música, clubes pequeños y cualquier situación en la que se necesite un sistema de sonido fácil de usar.

## CARACTERISTICAS

MARCA: PROMAX®

bluetooth: incluido

Canales: 10 canales

Efectos: efectos múltiples

Salidas: XLR, 1/4" T

Subsalidas: XLR, 1/4"



## MIXER SUPRA 12

Mezclador de audio 12 canales

**12 Canales**

### Descripción:

Mesa de mezclas de 12 canales con entradas XLR, LINE y alimentación phantom de 48V. Cada canal tiene perillas de control GAIN, EQ de 3 bandas, AUX, EFFECT, PAN y faders de control de volumen.

Mezclador de sonido de audio de estudio digital USB de 12 canales Consola mezcladora con 48V CT-120S EE. UU. Descripción del producto CT120S-USB Mezclador de audio de estudio en vivo profesional de 12 canales USB Consola mezcladora Características: - Consola mezcladora de 12 canales con entradas XLR, LINE y alimentación fantasma de 48V. - Cada canal tiene perillas de control GAIN, EQ de 3 bandas, AUX, EFFECT, PAN y faders de control de volumen. - El interruptor PEL le permite monitorear el canal en el que el PEL está "ENCENDIDO" solamente.

Tomas de envío y retorno AUX para conectar todo tipo de efectos desde el exterior.

Con conectores de salida estéreo XLR (L/ R) y 1/4" (L/ R) e interfaces REC (L/ R) y de auriculares.

### CARACTERISTICAS

MARCA: PROMAX®

bluetooth: incluido

Canales: 12 canales

Efectos: efectos múltiples

Salidas: XLR, 1/4"

Serie: Supra Serie

Subsalidas: XLR, 1/4"



# MIXER FALCON 12

Mezclador de audio 12 canales

**12 Canales**

## Descripción:

Este mezclador/amplificador alimentado por USB de 10 canales le dará mucho espacio para trabajar con el uso de 500 vatios (2 x 250 vatios) de potencia.

Incluye 10 canales de entrada mono con XLR de alta calidad y preamplificadores de micrófono discretos de bajo ruido, y LED de pico para una reproducción de audio clara

El ecualizador gráfico maestro de 2 bandas hace que la eliminación de retroalimentación sea simple, intuitiva y precisa

Ideal para ensayos de música, clubes pequeños y cualquier situación en la que se necesite un sistema de sonido.

## CARACTERISTICAS

MARCA: PROMAX®

bluetooth: incluido

Canales: 12 canales

Efectos: efectos múltiples

Salidas: XLR, 1/4" en

Serie: Serie Falcón



# MIXER SUPRA 16

Mezclador de audio 16 canales

**16 Canales**

## Descripción:

Este mezclador/amplificador alimentado por USB de 10 canales le dará mucho espacio para trabajar con el uso de 500 vatios (2 x 250 vatios) de potencia.

Incluye 10 canales de entrada mono con XLR de alta calidad y preamplificadores de micrófono discretos de bajo ruido, y LED de pico para una reproducción de audio clara

El ecualizador gráfico maestro de 2 bandas hace que la eliminación de retroalimentación sea simple, intuitiva y precisa

Ideal para ensayos de música, clubes pequeños y cualquier situación en la que se necesite un sistema de sonido.

## CARACTERISTICAS

MARCA: PROMAX®

bluetooth: incluido

Canales: 12 canales

Efectos: efectos múltiples

Salidas: XLR, 1/4" en

Serie: Serie Falcón



*Bocinas y Mixer*

Electrónica 

Electrónica 



 2474-1522

 5383-7441

 [www.electronicabp.com](http://www.electronicabp.com)

